




PRODUCENT
PARKIETÓW Z HAJNÓWKI



O FIRMIE

Zakład Drzewny ANDREWPOL istnieje od 1989 roku. Jesteśmy rodzinną, polską firmą specjalizującą się w produkcji ekskluzywnych podłóg drewnianych za ścianą Puszczy Białowieskiej. Od lat współpracujemy z architektami, montażystami oraz developerami realizując ich najśmielsze oczekiwania. Pozostajemy wierni klasycie i tradycji ale również podążamy za najnowszymi trendami żeby sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

W naszej produkcji wykorzystujemy w 100 % surowiec pochodzenia polskiego, a cały proces produkcyjny przebiega zgodnie ze światowymi normami na co posiadamy liczne certyfikaty i patenty. Ponad 30 letnie doświadczenie i praktyka czyni nas jedną z wiodących firm w branży podłóg drewnianych.

Znajdą Państwo u nas takie produkty jak tradycyjne parkiety i deski dębowe lite oraz warstwowe, schody, elementy wykończeniowe, jodły francuskie, wzory pałacowe, a uzupełnieniem naszej oferty są podłogi postarzane, ze wstawką sikaflex oraz bogata paleta kolorów podłóg malowanych podkreślająca walory drewna. Na indywidualne zamówienia klientów wykonujemy podłogi z zastosowaniem obróbki thermo, wędzenia oraz inne.



PARKIET LITY DĄB

Oferujemy tradycyjny parkiet lity, który cieszy się pięknym wyglądem i trwałością na lata. Występuje on w różnych wariantach jakościowych oraz gabarytach. Parkiet może być montowany tradycyjnie do dalszego cyklinowania, ale można również zamówić parkiet fazowany, który nadaje ciekawy rezultat wizualny dzięki wyraźnie oddzielonym elementom.

System łączenia typu pióro- wpust pozwala na prostą i sprawną instalację podłogi. Umożliwia przy tym układanie podłogi w rozmaite wzory i kombinacje, dzięki produkcji elementów z wariantem prawego i lewego pióra.

Możliwości co do wielkości oraz sposobu wykończenia jest mnóstwo, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.



Rysunki techniczne nie odnoszą się do indywidualnych parametrów zamówień, a przedstawiają nasze standardowe (typowe) wymiary produkcyjne. Dopuszczalna tolerancja wymiarów w poszczególnym asortymencie może wynosić +/- 0.3 mm.



PARKIET LITY DĘBOWY KLASA I

Generalnie nie posiada żadnych sęków, układ słoja naturalny, barwa drewna naturalna, całkowicie bez bieli zewnętrznej z prawej strony elementu, wilgotność 9% +/- 2%



PARKIET DĘBOWY KLASA I/II (NATUR)

Jest to mix klasy I i II, układ słoja naturalny, dopuszczalny mały sęk do kilku milimetrów, nie występujący w dużych skupiskach i nie występujący w każdej desce – dużo desek całkowicie bez sęków, dopuszczalne naturalne przebarwienia wynikające z kolorystyki drewna, bez bieli zewnętrznej z prawej strony elementu, wilgotność 9% +/- 2%



PARKIET DĘBOWY KLASA III (RUSTIC)

Ta klasa charakteryzuje się naturalnym układem słoja, występują przebarwienia naturalne i nienaturalne, dopuszcza się biel, sęki, pęknięcia i inne wady, ale nie w każdej desce. W opcji warstwowej nie występuje biel zewnętrzna, wilgotność 9% +/- 2%



PARKIET WARSTWOWY DĄB

Największa różnica między podłogą litej, a warstwową widoczna jest w budowie parkietu.

Dzięki połączeniu obłogu dębowego z wodoodporną w 100% sklejką brzoową z dodatkowymi nacięciami krzyżowymi od spodu klepki z powodzeniem można go kłaść na ogrzewanie podłogowe. Pozwala na to technologia produkcji podłogi warstwowej, która gwarantuje dobre przewodzenie ciepła oraz stabilność.

Tak samo jak parkiety lite występuje w różnych wariantach jakościowych oraz gabarytach, a system łączenia typu pióro- wpust pozwala na prostą i sprawną instalację podłogi umożliwiając przy tym układanie w rozmaite wzory. Jest dostępna w wersji tradycyjnej oraz fazowanej.



Rysunki techniczne nie odnoszą się do indywidualnych parametrów zamówień, a przedstawiają nasze standardowe (typowe) wymiary produkcyjne. Dopuszczalna tolerancja wymiarów w poszczególnym asortymencie może wynosić +/- 0,3 mm




Dodatkowe nacięcia krzyżowe na lewej stronie parkietu warstwowego zwiększają przenikanie ciepła oraz regulują napężanie parkietu powodując równomierne rozprowadzenie ciepła.

* Parkiet warstwowy jest dostępny w wersji olejowanej



DOSTĘPNE ODCIENIE

Clover



Efekt surowego drewna




Gothic




Provance



Toscana



Tabaco




DESKI PODŁOGOWE LITE DĄB

Deska podłogowa dębowa jest to tradycyjna deska łączona na pióro – wpust, która dodatkowo może być fazowana przez co zwiększa swoje walory estetyczne, a ścięte krawędzie efektownie podkreślają miejsce łączenia desek. Występują one w różnych wielkościach oraz klasach jakościowych, a ostateczny wygląd zależy od sposobu wykończenia, który zasadniczo wpłynie na strukturę oraz kolor podłogi.

Lite deski podłogowe nadają ciepło wnętrzu oraz poprawiają akustykę pomieszczeniu, w którym są ułożone.



Rysunki techniczne nie odnoszą się do indywidualnych parametrów zamówień, a przedstawiają nasze standardowe (typowe) wymiary produkcyjne. Dopuszczalna tolerancja wymiarów w poszczególnym asortymencie może wynosić +/- 0,3 mm



DESKA PODŁOGOWA LITA DĄB KLASA I

Generalnie nie posiada żadnych sęków, układ słoja naturalny, barwa drewna naturalna, całkowicie bez bieli zewnętrznej z prawej strony elementu, wilgotność 9% +/- 2%

DOSTĘPNE ODCIENIE






DESKA PODŁOGOWA LITA DĄB KLASA I/II (NATUR)

Jest to mix klasy I i II, układ słoja naturalny, dopuszczalny mały sęk do kilku milimetrów, nie występujący w dużych skupiskach, i nie występujący w każdej desce – dużo desek całkowicie bez sęków, dopuszczalne naturalne przebarwienia wynikające z kolorystyki drewna, bez bieli zewnętrznej z prawej strony elementu, wilgotność 9% +/- 2%




DESKA PODŁOGOWA LITA DĄB KLASA III (RUSTIC)

Ta klasa charakteryzuje się naturalnym układem słoja, występują przebarwienia naturalne i nienaturalne, dopuszcza się biel, sęki, pęknięcia i inne wady, ale nie w każdej desce. W opcji warstwowej nie występuje biel zewnętrzna, wilgotność 9% +/- 2%




* Deska podłogowa jest dostępna w wersji olejowanej


DOSTĘPNE ODCIENIE



Clover




Efekt surowego drewna




Gothic



Provance



Toscana



Tabaco

DESKI WARSTWOWE DĄB

Deski warstwowe z powodzeniem można kłaść tam gdzie podłogi lite nie znajdują zastosowania jak ma to miejsce w przypadku ogrzewania podłogowego. Ich budowa zapewnia dużą stabilność podłogi przez zastosowanie dwóch warstw. Warstwa wierzchnia to wyselekcjonowany dąb o odpowiedniej grubości, zaś aby ograniczyć przenikanie wilgoci z podłoża i zapewnienia większej stabilizacji deski w drugiej warstwie zastosowaliśmy wodoodporną sklejkę 100 % brzożową z nacięciami krzyżowymi od spodu elementu.

Deski warstwowe występują w różnych wielkościach oraz klasach jakościowych a ostateczny wygląd podłogi zależy od sposobu wykończenia, który zasadniczo wpływa na strukturę oraz kolor podłogi.



Rysunki techniczne nie odnoszą się do indywidualnych parametrów zamówień, a przedstawiają nasze standardowe (typowe) wymiary produkcyjne.
Dopuszczalna tolerancja wymiarów w poszczególnym asortymencie może wynosić +/- 0,3 mm





Dodatkowe nacięcia krzyżowe na lewej stronie deski warstwowej zwiększają przenikanie ciepła przez deskę podłogową oraz regulują naprężenie deski powodując równomierne rozprowadzenie ciepła.

* Deska warstwowa jest dostępna w wersji olejowanej



DOSTĘPNE ODCIENIE




JODŁA FRANCUSKA kąt 45°

Jodła francuska to specjalny wzór ułożenia deski z odpowiednio zaciętymi ukosami.

W przypadku jodły francuskiej zaciętej pod kątem 45° deski po ułożeniu przypominają grot strzały i tworzą ciągły wzór zygzakowaty, a między nimi powstaje idealnie prosta linia.

Wzór ten mimo, że stosowany od bardzo dawna, posiada ponadczasowe walory, przez co doskonale sprawdza się w klasycznym wnętrzu jak i w nowoczesnych aranżacjach. Taka jodełka francuska może występować w wersji litej lub warstwowej z możliwością ułożenia na ogrzewaniu podłogowym.



DOSTĘPNE ODCIENIE



JODŁA WĘGIERSKA kąt 60°

Jodełka węgierska mimo mniejszej popularności niż jodełka francuska również prezentuje się niezwykle elegancko. Sposób układania jodełki węgierskiej jest bardzo podobny do jodełki francuskiej. Różni się jednak od niej kątem docinania ukosów desek, który wynosi 60°. Szerszy kąt układania deski sprawia, że małe i ciasne wnętrza wizualnie stają się bardziej przestronne.

Taka jodełka węgierska może występować w wersji litej lub warstwowej z możliwością ułożenia na ogrzewaniu podłogowym.



DOSTĘPNE ODCIENIE



Clover



Efekt surowego drewna



Gothic



Provance



Toscana




Tabaco

JODŁA KLASYCZNA kąt 90° (JODŁA ANGIELSKA)

Jeden z najbardziej tradycyjnych wzorów podłóg drewnianych. Często spotykamy się z nim podczas renowacji w starych kamienicach, a w ostatnich latach przechodzi swój prawdziwy renesans.


Jest znacznie prostsza w ułożeniu niż jodła francuska ścięta pod kątem 45 stopni czy też jodła węgierska ścięta pod kątem 60 stopni, w związku z czym czas montażu jest krótszy, a koszt montażu niższy.

Taka jodełka klasyczna może występować w wersji litej lub warstwowej z możliwością ułożenia na ogrzewaniu podłogowym.



DOSTĘPNE ODCIENIE

Clover




Efekt surowego drewna




Gothic



Provance



Toscana




Tabaco



WZORY PAŁACOWE I OZDOBNE

Wzory pałacowe są wyrobem ekskluzywnym, który znajduje zastosowanie głównie w salonach, pałacach, salach balowych, bankietowych czy konferencyjnych. Stanowi klasyczną elegancję, która znalazła swoje zastosowanie również w zwykłych domach a nawet w mieszkaniach. Podłogi pałacowe dzięki swojemu oryginalnemu wyglądowi bardzo często stają się główną ozdobą w całym pomieszczeniu, a efekt jaki uzyskujemy zachwyca od pierwszego wejrzenia. Często wzory te są inspiracją zaciągniętą ze starodawnych zamkowych wzorów, które nadają charakter wnętrzu i przenoszą kawałek historii do naszych domów.

DOSTĘPNE WZORY




PODŁOGI RUSTYKALNE - POSTARZANE

Styl rustykalny kojarzy się z wiejskimi dworami i domami jednak coraz częściej znajduje zastosowanie w nowoczesnych wnętrzach.


Rustykalna podłoga jest bardzo charakterystyczna, szlachetna i elegancka, ma wręcz niepowtarzalny wygląd. Jej postarzana powierzchnia może być lekko szorstka w dotyku lub może to być bardzo wyraźna i wyczuwalna struktura deski.

Postarzanie nie wpływa na obniżenie jakości i wytrzymałości drewna, a wręcz przeciwnie są mniej widoczne ślady powstałe podczas użytkowania podłogi.



WSTAWKA SIKAFLEX


Podłoga dla odważnych. Przygotowujemy deskę do wprowadzenia kolorowej wstawki syntetycznej. Profesjonalna obróbka i wykończenie uwidaczniają proste kolorowe linie. Wstawka sikaflex jest stosowana we wnętrzach z nowoczesnym designem lub w pomieszczeniach o znacząco zmiennej wilgotności otoczenia takich jak łazienki czy domy letniskowe.



SCHODY

Schody stanowią bardzo ważny element domu lub mieszkania wielopoziomowego i są jego ekskluzywną wizytówką. Odpowiednio dobrane o wysokiej jakości wykonania nie tylko będą pełniły funkcję użytkową ale nadadzą mieszkaniu komfort oraz styl.

Zajmujemy się produkcją wysokiej jakości schodów drewnianych wykonanych z klejonego drewna litego. Oferujemy Państwu schody drewniane nowoczesne, klasyczne, dywanowe, samonośne oraz na konstrukcji metalowej. Stosujemy naturalne surowce oraz posiadamy doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę produkcyjną. Dzięki temu nasze schody wyróżniają się trwałością, estetyką oraz komfortem użytkowania.



LAMELE

Posiadamy w naszej ofercie lamele (obłogi) dębowe. Jest to produkt, który wykorzystujemy przede wszystkim przy produkcji naszych podłóg warstwowych, w których lamela jest wierzchnią warstwą użytkową i wizualnie świetnie zastępuje drewno lite. Lamela dębowa wygląda bardzo elegancko i znacznie mniej „pracuje”, co powoduje że niweluje się w ten sposób niepożądane efekty takie jak puchnięcie czy rozsychanie się.

Obłogi dębowe są poszukiwanym materiałem przy produkcji podłóg, stopni schodowych, blatów czy też formatek meblowych jako warstwa wierzchnia gotowego produktu. Nasze lamele są produkowane z najwyższej jakości sezonowanego drewna dzięki czemu ich obróbka jest mniej pracochłonna.



Rysunki techniczne nie odnoszą się do indywidualnych parametrów zamówień, a przedstawiają nasze standardowe (typowe) wymiary produkcyjne. Dopuszczalna tolerancja wymiarów w poszczególnym asortymencie może wynosić +/- 0.3 mm.





Mamy nadzieję, że nasza wieloletnia praktyka w obróbce drewna spotka się z Państwa uznaniem i zaowocuje współpracą. W zamian proponujemy Państwu towar najwyższej jakości oraz atrakcyjne ceny.

Zakład Drzewny "ANDREWPOL"

Andrzej Pryczynicz

Ul. Woskowa 9, 17 – 200 Hajnówka POLAND

www.andrewpol.com.pl

biuro@andrewpol.com.pl | parkiety@andrewpol.com.pl

tel.+48 856834638 | +48 856832331 | +48 856796164 | +48 609777009

